

eterno®
wallpaper

リピカ

RePIKA

簡単・キレイに
よくはがれ～る

壁紙裏打剥がし・糊拭き取り剤

特許出願済 特願2024-212161



【参考施工面積】105㎡/本



【参考施工面積】210㎡/本

リフォーム現場に

裏打紙を綺麗に剥がし綺麗な下地を作れます

壁紙の補修時に

裏打紙まで剥がすことで段差が生まれず壁紙の部分補修に有効です

防火壁装に

裏打紙を残さないため有機質を増やさずに貼り替えが可能です

不燃裏打ち紙にも対応

難燃紙などの裏打ち紙も剥がせます

表面に付着した糊落としにも対応

時間の経過したでんぶん系のり剥がしにも有効です

Runafaser
日本ルナファーザー株式会社



裏打紙を剥がす理由は？



他社剥離剤



リピカ

ビニール壁紙は、表層面と裏打紙の2層構造になっています。

裏打紙が残ると、次に貼る壁紙の仕上がりに段差ができてしまったり、防火の規準に対応できなくなったりします。

リフォーム現場では、リフォーム用の厚手壁紙以外にも選択肢の幅が広がります。

簡単ステップで裏打紙を綺麗に剥離します


注※ 裏打紙の種類、糊の成分によりうまく剥がせないものがございます。石膏ボード下地の場合、石膏や石膏ボード紙の劣化により、うまく剥がせない場合がございます。壁紙等の再施工は下地が完全に乾燥していることをご確認ください。

詳しい施工方法は[こちら](#)



1 剥離剤の希釈

よく攪拌し、ボトル下部に液体の分離がないことをご確認ください。
※攪拌後、再分離しやすいため、すばやく必要量を注いでください。
薄い裏紙1枚の場合、水1Lに対し、本液15mlの割合、2.3重の裏打紙、厚手の裏打紙や天井面は水1Lに対し本液40mlの割合で希釈してください。



2 表層面の除去

壁紙の表層面を剥離してください。



3 剥離剤の塗布

残った壁紙下地の上から上記で作成した希釈液を鎖骨ローラー等で塗布してください。
(参考塗布量 250~350ml/m²)

●推奨：
大塚刷毛 砂骨材ローラー 極細目

当社でも販売しております
(ローラーのみの販売となります)



4 裏打紙の除去

10~25分程度放置し、裏打ち紙に剥離剤が十分浸透してから剥がしてください。乾きが見られる場合、再度塗布するか水を塗布してください。

水拭きでも取れない糊の拭き残しに効果抜群



壁紙表面に残った糊はテカリ、変色の原因に。ある程度時間の経過したでん粉系ののり剥がしにも有効です。

表面に付着した糊の拭き取り

壁紙により、仕上がりが変化する場合もございます。

事前に、サンプル等で仕上がりに変化がないことを確認してください。

必要に応じて、マスキングテープ、養生シート、マスキナーなどを用い養生してからご使用ください。

詳しい施工方法はこちら



1 剥離剤の希釈

よく攪拌し、ボトル下部に液体の分離がないことをご確認ください。
※攪拌後、再分離しやすいため、すばやく必要量を注いでください。
水1L に対して本液15ml の割合、頑固な跡には水1L に対し30ml の割合で希釈してください。



2 剥離剤の塗布

糊の付着が見られる面、点に上記で作成した希釈液を刷毛などでたっぷり塗ります。
20分～30分そのまま放置します。



3 糊を擦り落とす

放置後、スポンジなどを用い壁紙表面の糊を円状に軽く擦ります。



4 糊のふき取り

その後、よく塗れたウエスなどで表面を拭き取ります。
ウエスを水で洗い、拭き取るを数回繰り返します。
最後に乾いたウエスで表面を拭きます。乾燥後、糊残りがいないか確認し、もし糊が残ってる場合は希釈液の濃度を濃くし再度繰り返します。

壁紙裏打剥がし剤としての参考施工面積

【参考配合表】通常時 (15ml/1L)

リピカ	水	施工面積
15ml	1L	3.5㎡
30ml	2L	7㎡
45ml	3L	10.5㎡
60ml	4L	14㎡
75ml	5L	17.5㎡
90ml	6L	21㎡
105ml	7L	24.5㎡
120ml	8L	28㎡
135ml	9L	31.5㎡

【参考配合表】多重・厚手・天井など (40ml/1L)

リピカ	水	施工面積
40ml	1L	3.5㎡
80ml	2L	7㎡
120ml	3L	10.5㎡
160ml	4L	14㎡
200ml	5L	17.5㎡
240ml	6L	21㎡
280ml	7L	24.5㎡
320ml	8L	28㎡
350ml	9L	31.5㎡

【使用量の目安】キャップ半分:13.5ml キャップ1杯:25ml

壁紙表面糊拭き取り剤としての参考施工面積

【参考配合表】通常時 (15ml/1L)

リピカ	水	施工面積
15ml	1L	3.5㎡
30ml	2L	7㎡
45ml	3L	10.5㎡

【参考配合表】頑固な糊残り・天井など (30ml/1L)

リピカ	水	施工面積
30ml	1L	3.5㎡
60ml	2L	7㎡
90ml	3L	10.5㎡

【使用量の目安】キャップ半分:13.5ml キャップ1杯:25ml



リピカ 900ml

品番 RPK01-090

13,400円/本



リピカ 450ml

品番 RPK01-045

8,800円/本



副資材 砂骨材ローラー (極細目)

品番 6S-KGSS

1,550円/本

サンプル品をご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

※注 ローラーのみの販売となりますので単品購入の場合、別途運賃が必要です。

Runafaser
日本ルナファザー株式会社

〒107-0061 東京都港区北青山2-7-26 メゾン青山203号
TEL 03-5785-2750 FAX 03-5785-2753
<https://www.runafaser.co.jp/>



2025.01